


D18_STREHA - PRELIV



OPOMBE / OPOROZILA:

- vse mere preventiv na gradbišču!
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrite arhitekture, gr. konst., ter vse priložene sheme, sestave in detailje!
- vse mere kontroliратi na licu mesta, vsa neskladije pravocrašno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- barvna shema je obdelana, v posebni tabeli
- za vse vidne zvodeče, detajle, barve in materiale je potreben predložiti vzorec v pridržev arhitektu!
- pozelite vidnih instalacij pred veradijo uskladiti z arhitektom!
- vsi odtočni elementi se pritrjujejo podloga z minimalemo 4 viškoč oziroma sidi
- vse vogalne izvedbe hidroizolacije je potrebno izvajati pod kotom 45° za preprečitev nastajanja razpok
- vse višinske kote so relativne glede na izhodistno koto objekta v pritličju $\pm 0,00$
- NA/SA NESKLADA NJUNO PRAVOČASNO OPOROTIT IN KONSOLIDIRATI OGOVORNE PROJEKTANTE!
- RISBE V NAČRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKTI IZVAJA.
- VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKTI!

št. projekta 32117/020

faza PZI

RAP-ING

dunajska 51
SI-1000 Ljubljana
t: +386 4 3341780
e: info@raping.si

ime projekta ENERGETSKA SANACIJA OVOJA C287

objekt CELOVŠKA 287, LJUBLJANA

investitor SKUPNOST LASTNIKOV OBIEKTA

Celovška cesta 287, 1000 Ljubljana

projektant RAP-ING d.o.o., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana

odg. vodja proj. DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477

načrt 1 - NAČRT ARHITEKTURE

št. načrta RAP-Q92-17

odg. proj. načrta DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477

sodelavec NINA SAVNIK, u.d.i.a.

ime risbe D18_STREHA - PRELIV

datum JULIJ 2017 **merilo** 1:5 **št. risbe** 39