


D11_VHOD - OGRAJA IN COKL

STARO

STIK Z TLAKOM PRED VHODOM

NOVO

STIK Z TLAKOM PRED VHODOM



OPOMBE / OPOROZILA:

- Vse nene preveriti na Bradbiču!

- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, igr., konst., ter vse priložene sheme, sestave in detaili!

- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa nekajda pravocasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektnimi!

- barva šema je obdelana v posebni tabeli

- za vse krite izvedbe, detailje, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditve arhitekt!

- pozicije vidnih instalacij pred veradnjem uskladiti z arhitektom!

- vsi odtočni elementi se pritrjujejo v podlago z minimalno 4 viški ozicima na stiri

- vse vogane izvedbe hidroizolacije je potrebov izvajati pod kotom 45° za preprečitev nastajanja razpok

- vse visinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pristopu ±0,00

NAVA/NEKLADIA NIJUNO PRAVOCASNO OPORZITI IN KONSOLIDIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

RISBE V NAČRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKTI IZVAJATEC, MORA POTRUDITI ARHITEKT!

št. projekta 321170020 faza PZI

RAP-ING

dušajka 51
SI-1000 Ljubljana

t: +386 1 4341780

e: info@rap-ing.si

20170817-1211_C287_Architektura_2017-08-06.dwg

ime projekta ENERGETSKA SANACIJA OVOJA C287

objekt CELOVŠKA 287, LJUBLJANA

investitor SKUPNOST LASTNIKOV OBJEKTA

Celovška cesta 287, 1000 Ljubljana

projektant RAP-ING d.o.o., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana

odg. vodja proj. DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477

načrt 1 - NAČRT ARHITEKTURE

št. načrta RA-P-092-17

odg. proj. načrta DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477

sodelavec NINA SAVNIK, u.d.i.a.

ime risbe D11_VHOD - OGRAJA IN COKL

datum JULIJ 2017 merilo 1:5 št. risbe 32

