


## D02\_KLETKO OKNO



**OPOMBE / OPOZORILA**

- vse mere preventivno gradbeni inšpektorat PZI načrte arhitekture, gr. konst., ter vse gradbene sheme, sestave in detaže - pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gr. konst., ter vse gradbene sheme, sestave in detaže - vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa navedena preveriti na ustreznost z arhitektom in ostalimi projektanti

- barvna shema je obdelana v posebni tabeli
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitekta
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom!

- vsi dotični elementi se pritrdijo v podlago z minimalno 4 vijaki oziroma sidri  
- vse vogalne izvedbe hidroizolacije je potrebno izvesti pod kotom 45° za preprečitev nastajanja razpok  
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v petlitru ±0,00

NA VAŠA NESKLADNJA NIJMO PRAVOČASNO OPOZORITI IIN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTAŦTEI  
IIEIEE V NADLEŽNOSTI IADITECTI IIEE CO CI IIVIE IIEIEE. PO IIVITIEIIEE SE IIOIIEYT IIVIAVA

**VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDIITI ARHITEKTI**

|              |           |      |     |
|--------------|-----------|------|-----|
| št. projekta | 321170020 | faza | PZI |
|--------------|-----------|------|-----|

20170114 1021 CST\_Antenna\_20170606.png

|              |                                |         |
|--------------|--------------------------------|---------|
| ime projekta | ENERGETSKA SANACIJA OVOJA C287 | e: info |
| objekt       | CELOVŠKA 287 IJURJANA          |         |

| investor | SKUPNOST LASTNIKOV OBJEKTA |
|----------|----------------------------|
|          |                            |

Projektnant: RAO INC d.o.o. Duvrjadla cesta 51, 10000 Ljubljana

|                  |  |
|------------------|--|
| projektni vodja  | prof. ing. D. O. O., Dunajska cesta 31, 1000 Ljubljana |
| odg. vodja proj. | DAVID KOZAMERNIK, u.d.l.a., ZAPS A-1477                |

**náčrt**      **1 - NÁČRT ARCHITEKTURE**

|                   |   |
|-------------------|---|
| st. načrta        | RA-P-092-17                             |
| odg. proj. načrta | DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477 |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| sodelavec | NINA SAVNIK, u.d.l.a. |
|-----------|-----------------------|

|           |                 |           |       |
|-----------|-----------------|-----------|-------|
| ime risbe | D02_KLETNO OKNO |           |       |
| datum     | JULIJ 2017      | merilo    | 1:100 |
|           |                 | št. risbe | 23    |

[illegible]

---

---

---

---