


D12_STEBRI PRI VHODU



OPOMBE / OPOROZILA:

- vse nene preventiti na Bradbiču!
 - pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, igr. konst., ter vse priložene sheme, sestave in detalje!
 - vse mere kontrolirati na tcu mesta, vsa nekajajo pravocasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektnimi!
 - barva shema je obdelana v posebni tabeli
 - za vse vane izvede, detalje, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrošitev arhitekt!
 - posicije vidnih instalacij pred veradjo ukladiti z arhitektom!
 - vsi odtočni elementi se pritrjujejo v podlogo z minimalno 4 viški ozicima s strani
 - vse vogane izvedbo hidroizolacije je potreben izvajati pod kotom 45° za preprečitev nastajanja razpok
 - vse visinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritilju ±0,00
- NAVAJA NESKLADIA NIJUNO PRAVOCASNO OPORZITI IN KONSOLIDIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!
- RISBE V NAČRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKTI IZVAJAJO, MORA POTRUDITI ARHITEKT!

št. projekta 321170020 **faza** PZI

20170514_0930_C287_Arhitektura_2017-06-06.dwg

ime projekta ENERGETSKA SANACIJA OVOJA C287

investitor SKUPNOST LASTNIKOV OBJEKTA

CELOVŠKA 287, LJUBLJANA

RAP-ING d.o.o.
družajka 51
SI-1000 ljubljana
t: +386 1 4341780
e: info@rap-ing.si

projektant RAP-ING d.o.o., Dunajska cesta 51, 1000 ljubljana

odg. vodja proj. DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477

načrt 1 - NAČRT ARHITEKTURE

št. načrta RAP-092-17

odg. proj. načrta DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477

sodelavec NINA SAVNIK, u.d.i.a.

ime risbe D12_STEBRI PRI VHODU

datum JULIJ 2017 **merilo** 1:5 **št. risbe** 33

Warning: This document contains protected property of Rap-Ing d.o.o. All rights reserved. Any unauthorized reproduction or disclosure of this drawing is prohibited by law.