



F01_FASADNI PAS - VZDOLŽNI

OPOMBE / OPOZORILA:

- vse mere preveriti na gradbišču!
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gr. konst., ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- barvna shema je obdelana v posebni tabeli
- za vse vidne izvedbe, detaje, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- vsi odtočni elementi se pritrjujejo v podlago z minimalno 4 vijaki oziroma sidri
- vse vogalne izvedbe hidroizolacije je potrebno izvajati pod kotom 45° za preprečitev nastajanja razpok
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v prtiličju ±0,00

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!
 RISBE V NAČRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKT IZVAJA.
 VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT!

št. projekta	321170020	faza	PZI
--------------	-----------	------	-----



dunajska 51
 SI-1000 Ljubljana
 t: +386 1 4341780
 e: info@rap-ing.si

ime projekta	ENERGETSKA SANACIJA OVOJA C287		
objekt	CELOVŠKA 287, LJUBLJANA		
investitor	SKUPNOST LASTNIKOV OBJEKTA Celovška cesta 287, 1000 Ljubljana		
projektant	RAP-ING d.o.o., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana		
odg. vodja proj.	DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477		
načrt	1 - NAČRT ARHITEKTURE		
št. načrta	RAP-092-17		
odg. proj. načrta	DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477		
sodelavec	NINA SAVNIK, u.d.i.a.		
ime risbe	F01_FASADNI PAS - VZDOLŽNI		
datum	JULIJ 2017	merilo	1:20
št. risbe	45		

Vsebina risbe je lastnina RAP-ING d.o.o. Vsa avtorska prava, ki niso izpolnila pomena na naročniku, so pridržani. Brez poverilice ni dovoljena reprodukcija in določena. The content of this drawing is property of RAP-ING d.o.o. All rights that are not transferred to the client by the contract are reserved. Any reproduction of the drawing without written authorization is forbidden.